

## **Standardní vybavenost jednotek – projektu STUDNICE:**

<b>Druh standardního vybavení</b>	<b>Popis konkrétního standardu</b>
<b>I.</b>	<b>OBECNÉ</b>
<i>Napojení na inženýrské sítě</i>	Voda – stávající přípojka Elektro – stávající přípojka Kanalizace – stávající přípojka do nově budované ČOV
<i>Zateplení obvodových konstrukcí</i>	Kontaktní zateplovací systém ETICS Štíty řešeny s provětrávanou fasádou s obkladem.
<i>Svislé nosné konstrukce</i>	Stávající zdivo
<i>Vodorovné nosné konstrukce</i>	Stávající žebírkové stropy s keramickými vložkami Stávající Keramické stropy do I profilů Stávající Dřevěné
<i>Mezibytové příčky</i>	Dle projektové dokumentace
<i>Bytové příčky</i>	Dle projektové dokumentace.
<i>střecha</i>	Zateplení řešeno chytrou pěnou, krytina stávající plechová s novým nátěrem, dle výběru architekta
<b>II.</b>	<b>MATERIÁLOVÉ VYBAVENÍ BYTŮ</b>
<i>Podlahová krytina:</i>	Ve všech místnostech kromě koupelny, WC a chodby (zádveří) bude položena laminátová plovoucí podlaha se zátěžovou třídou 31 tl. 7 mm a obvodovou lištou KP 40, výběr z více předem určených dekorů.
<i>Dveře vstupní:</i>	Dveře plné protipožární vchodové š. dle PD. Povrch CPL laminát dekor vnějšího líce bude určen jednotně architektem. Bezp. tř. 2
<i>Dveře interiérové:</i>	Interiérové otvíravé plné šířky dle PD, v = 2 m do obložkové zárubně povrch laminát, vč. rozetového kování. Výběr z více předem určených dekorů.
<i>Okna a balkónové sestavy:</i>	Plastová s tepelně-izolačním dvojsklem
<b>III: Zdravotně technické instalace (vybavení koupelny a WC)</b>	

<b><i>Dlažby:</i></b>	Dlažba MINE 330x330x9 mm, šedá (nebo ostatní odstíny ze série)
<b><i>Obklady:</i></b>	Obkládačka MINE 250x400x8 mm, světle šedá (nebo ostatní odstíny ze série) do výšky 2,25 m – koupelna, v případě samostatného WC do výšky 1,5 m
<b><i>Sprchový kout:</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kout sprchový čtverec, rohový vstup, 900 x 900 x 1900 mm, profil brillant, výplň transparent, AFRODITA</li> <li>• Vanička sprchová čtverec 900x900x30 mm, litý mramor, ALOHA-M 900, SANIPRO</li> </ul>
<b><i>Umyvadlo:</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umyvadlo 55x39 cm, s otvorem, bílé, VIGOUR One</li> <li>• Baterie umyvadlová stojánková s výpustí, chrom, TRINNITY/ SPRÁVNÁ TREFA EVO</li> </ul>
<b><i>Umývatko</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umývatko 35x28 cm, s otvorem, bílé, VIGOUR One</li> <li>• Baterie umyvadlová stojánková s výpustí, chrom, TRINNITY/ SPRÁVNÁ TREFA EVO</li> </ul>
<b><i>Baterie vanové a sprchové vč. sprchového setu:</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baterie sprchová nástěnná 150mm bez příslušenství, chrom, SPRÁVNÁ TREFA EVO</li> <li>• Set sprchový: sprcha 3 proudy, hadice 150 cm kovová 2-zámk., tyč 60 cm, chrom, SPRÁVNÁ TREFA</li> </ul>
<b><i>WC:</i></b>	WC závěsné VIGOUR One, bílá vč. sedátka a předstěnového systému a ovládacího tlačítka
<b><i>Topný žebřík:</i></b>	Těleso otopné KD22 600/1320 TRINNITY žebříkové, bílé
<b>IV: Technické vybavení</b>	
<b><i>Vytápění:</i></b>	Vytápění objektu a ohřev TUV je řešeno elektrickým vytápěním přímotopy, respektive bojlerů.
<b><i>Vzduchotechnika kuchyně:</i></b>	Podtlakové větrání v kuchyních bude zajištěno digestoří, která bude individuální dodávkou kupujícího. Zaústění do svislých vzduchodů vyvedených na střechu objektu nebo na fasádu. Každá digestoř musí být vybavena zpětnou klapkou a vlastním ventilátorem o maximálním vzduchovém výkonu 150 m3/h
<b><i>Vzduchotechnika hygienického zázemí (WC a koupelny)</i></b>	jsou větrány podtlakovým odsáváním pomocí odtahových ventilátorů. V odvodních větvích bude umístěna zpětná klapka k zamezení opačného proudění vzduchu. Odtahové stoupačí potrubí bude vyústěno do venkovního prostředí.

## V: Elektroinstalace

### ***Slaboproudé rozvody:***

V jednotce bude provedeno trubkování pro zásuvku SLP

### ***Silnoproudé rozvody:***

Osvětlení je navrženo ve společných prostorách chodeb, schodišť, technických místností.

Osvětlení bytů bude řešeno pouze vývody ze stropů.

Počty světel a zásuvek dle projektové dokumentace. Vypínače, zásuvky typ ABB, Time, bílá.

## VI: Závěrečné poznámky

- *prodávající si vyhrazuje právo na změnu standardů za odpovídající výrobky shodného charakteru a kvality.*
- *Předmětem dodávky není kuchyňská linka vč. spotřebičů, nábytek, interiérové vybavení zasouvací dveře a světla.*